

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：

登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位：新營高工

設備負責人：總務處

連絡電話：632-2377

設備管理人：總務處

宇衛室

賀眾牌

■東區服務中心 TEL:06-335-9000

■永康服務中心 TEL:06-254-0101

■新營服務中心 TEL:06-656-6000

■安南服務中心 TEL:06-224-9000

水源類別：☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 1 20	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許露鐘	
2 9	✓	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☒ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許露鐘	
3 23	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳榮開	
4 28	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 28	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	✓	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☒ 第三道濾心 ☒ 第四道濾心 ☒ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準	6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L		
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號： 登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位： 新營高工

設備負責人： 總務處

連絡電話： 632-2377

設備管理人： 總務處

水源類別： ☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

■東區服務中心 TEL:06-335-9000

■永康服務中心 TEL:06-254-0101

■新營服務中心 TEL:06-656-6000

■安南服務中心 TEL:06-224-9000

進修學校辦公室

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 1 20	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霖鐘	
2 9	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霖鐘	
3 23	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳秉閔	
4 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☒ 第三道濾心 ☒ 第四道濾心 ☒ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 18	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：

登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位：新營高工

設備負責人：總務處

連絡電話：632-2377

設備管理人：總務處

水源類別：☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

■東區服務中心 TEL:06-335-9000

■永康服務中心 TEL:06-254-0101

■新營服務中心 TEL:06-656-6000

■安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 / 20	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霖鐘	
29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☒ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霖鐘	
323	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳榮開	
428	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
828	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
629	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☒ 第三道濾心 ☒ 第四道濾心 ☒ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
715	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
821	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號： 登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位： 新營高工

設備負責人： 總務處

連絡電話： 632-2377

設備管理人： 總務處

水源類別： ☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

■東區服務中心 TEL:06-335-9000

■永康服務中心 TEL:06-254-0101

■新營服務中心 TEL:06-656-6000

■安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 1 20	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
2 9	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☒ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
3 23	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳秉閔	
4 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☒ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☒ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：

登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位：新營高工

設備負責人：總務處

連絡電話：632-2377

設備管理人：總務處

水源類別：☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

■東區服務中心TEL:06-335-9000

■永康服務中心TEL:06-254-0101

■新營服務中心TEL:06-656-6000

■安南服務中心TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 1 20	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許露鐘	
2 9	✓	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☒ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許露鐘	
3 23	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳家開	
4 28	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
5 28	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	✓	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☒ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☒ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：

登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位：新營高工

設備負責人：總務處

連絡電話：632-2377

設備管理人：總務處

水源類別：☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

■東區服務中心 TEL:06-335-9000

■永康服務中心 TEL:06-254-0101

■新營服務中心 TEL:06-656-6000

■安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
118 1 20	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許露鐘	
2 9	✓	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☒ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許露鐘	
3 23	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳家閔	
4 28	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 28	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 24	✓	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☒ 第三道濾心 ☒ 第四道濾心 ☒ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：

登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位：新營高工

設備負責人：總務處

連絡電話：632-2377

設備管理人：總務處

水源類別：☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

■東區服務中心 TEL:06-335-9000

■永康服務中心 TEL:06-254-0101

■新營服務中心 TEL:06-656-6000

■安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 1 10	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許露鐘	
2 9	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許露鐘	
3 13	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳宗門	
4 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
5 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☒ 第三道濾心 ☒ 第四道濾心 ☒ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L		☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號： 登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位： 新營高工

設備負責人： 總務處

連絡電話： 632-2377

設備管理人： 總務處

水源類別： ☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

■東區服務中心 TEL:06-335-9000

■永康服務中心 TEL:06-254-0101

■新營服務中心 TEL:06-656-6000

■安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 1	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
2 9	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☒ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
3 23	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳宗開	
4 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
5 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☒ 第三道濾心 ☒ 第四道濾心 ☒ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號： 登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位： 新營高工

設備負責人： 總務處

連絡電話： 632-2377

設備管理人： 總務處

水源類別： ☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

■東區服務中心 TEL:06-335-9000

■永康服務中心 TEL:06-254-0101

■新營服務中心 TEL:06-656-6000

■安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 / 20	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☒ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
3 23	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳秉閔	
4 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
5 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☒ 第三道濾心 ☒ 第四道濾心 ☒ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號： 登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位： 新營高工

設備負責人： 總務處

連絡電話： 632-2377

設備管理人： 總務處

水源類別： ☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

■東區服務中心TEL:06-335-9000

■永康服務中心TEL:06-254-0101

■新營服務中心TEL:06-656-6000

■安南服務中心TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 1 20	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
2 9	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☒ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
3 23	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳秉閔	
4 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☒ 第三道濾心 ☒ 第四道濾心 ☒ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ML	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號： 登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位： 新營高工

設備負責人： 總務處

連絡電話： 632-2377

設備管理人： 總務處

水源類別： ☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

■東區服務中心TEL:06-335-9000

■永康服務中心TEL:06-254-0101

■新營服務中心TEL:06-656-6000

■安南服務中心TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 1 20	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許露鐘	
2 9	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☒ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許露鐘	
3 23	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳宗閔	
4 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
5 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☒ 第三道濾心 ☒ 第四道濾心 ☒ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 18	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準	6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L		
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號： 登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位： 新營高工

設備負責人： 總務處

連絡電話： 632-2377

設備管理人： 總務處

水源類別： ☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

東區服務中心 TEL:06-335-9000

永康服務中心 TEL:06-254-0101

新營服務中心 TEL:06-656-6000

安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 1 20	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
2 9	✓	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☒ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
3 23	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳秉閔	
4 28	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
5 28	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 24	✓	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☒ 第三道濾心 ☒ 第四道濾心 ☒ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L			
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：

登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位：新營高工

設備負責人：總務處

人室室

連絡電話：632-2377

設備管理人：總務處

水源類別：☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

東區服務中心 TEL:06-335-9000

永康服務中心 TEL:06-254-0101

新營服務中心 TEL:06-656-6000

安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 1 20	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
2 9	☒	☐ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
3 23	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳宗興	
4 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
5 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☒ 第三道濾心 ☒ 第四道濾心 ☒ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：

登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位：新營高工

設備負責人：總務處

連絡電話：632-2377

設備管理人：總務處

水源類別：☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

■東區服務中心 TEL:06-335-9000

■永康服務中心 TEL:06-254-0101

■新營服務中心 TEL:06-656-6000

■安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 1 20	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許露鐘	
29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☒ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許露鐘	
3 23	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳秉閔	
4 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
5 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☒ 第三道濾心 ☒ 第四道濾心 ☒ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：

登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位：

新營高工

行政教學綜合大樓

設備負責人：

總務處

連絡電話：

632-2377

1F 教官室

設備管理人：

總務處

水源類別：

☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

東區服務中心 TEL:06-335-9000

永康服務中心 TEL:06-254-0101

新營服務中心 TEL:06-656-6000

安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 1 20	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霖鐘	
2 9	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霖鐘	
3 23	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳榮開	
4 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
5 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☒ 第三道濾心 ☒ 第四道濾心 ☒ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：

登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位：新營高工

設備負責人：總務處

連絡電話：632-2377

設備管理人：總務處

水源類別：☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

■東區服務中心 TEL:06-335-9000

■永康服務中心 TEL:06-254-0101

■新營服務中心 TEL:06-656-6000

■安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
11/5	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
2/9	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☒ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
3/23	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳秉閔	
4/28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
5/28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6/29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☒ 第三道濾心 ☒ 第四道濾心 ☒ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7/15		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8/21		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號： 登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位： 新營高工

設備負責人： 總務處

連絡電話： 632-2377

設備管理人： 總務處

水源類別： ☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

■東區服務中心 TEL:06-335-9000

■永康服務中心 TEL:06-254-0101

■新營服務中心 TEL:06-656-6000

■安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 1 20	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許露鐘	
2 9	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☒ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許露鐘	
3 23	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳家閔	
4 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
5 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☒ 第三道濾心 ☒ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：

登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位：新營高工

設備負責人：總務處

連絡電話：632-2377

設備管理人：總務處

水源類別：☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

東區服務中心 TEL:06-335-9000

永康服務中心 TEL:06-254-0101

新營服務中心 TEL:06-656-6000

安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 1 20	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
2 9	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
3 23	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳榮阿	
4 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
5 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☒ 第三道濾心 ☒ 第四道濾心 ☒ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準	6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L		
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號： 登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位： 新營高工

設備負責人： 總務處

連絡電話： 632-2377

設備管理人： 總務處

水源類別： ☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

東區服務中心 TEL:06-335-9000

永康服務中心 TEL:06-254-0101

新營服務中心 TEL:06-656-6000

安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 1 20	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
2 9	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☒ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
3 23	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳秉勳	
4 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☒ 第三道濾心 ☒ 第四道濾心 ☒ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
	標準	6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L			
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：

登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位：新營高工

設備負責人：總務處

連絡電話：632-2377

設備管理人：總務處

水源類別：☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

東區服務中心 TEL:06-335-9000

永康服務中心 TEL:06-254-0101

新營服務中心 TEL:06-656-6000

安南服務中心 TEL:06-224-9000

舊行政3F東

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 / 20	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霖鐘	
29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霖鐘	
3 / 3	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳秉閔	
4 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳秉閔	
5 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準	6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L		
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號： 登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位： 新營高工

設備負責人： 總務處

連絡電話： 632-2377

設備管理人： 總務處

水源類別： ☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

東區服務中心 TEL:06-335-9000

永康服務中心 TEL:06-254-0101

新營服務中心 TEL:06-656-6000

安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 1 20	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
2 9	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
3 23	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳秉閔	
4 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
5 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：

登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位：新營高工

設備負責人：總務處

連絡電話：632-2377

設備管理人：總務處

水源類別：☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

■東區服務中心 TEL:06-335-9000

■永康服務中心 TEL:06-254-0101

■新營服務中心 TEL:06-656-6000

■安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 / 20	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
3 23	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳榮閔	
4 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
5 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號： 登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位： 新營高工

設備負責人： 總務處

連絡電話： 632-2377

設備管理人： 總務處

水源類別： ☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

■ 東區服務中心 TEL:06-335-9000

■ 永康服務中心 TEL:06-254-0101

■ 新營服務中心 TEL:06-656-6000

■ 安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 / 20	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許露鐘	
29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許露鐘	
3 23	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳秉閔	
4 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號： 登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位： 新營高工

設備負責人： 總務處

連絡電話： 632-2377

設備管理人： 總務處

水源類別： ☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

■東區服務中心 TEL:06-335-9000

■永康服務中心 TEL:06-254-0101

■新營服務中心 TEL:06-656-6000

■安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 / 20	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
3 23	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳采閔	
4 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號： 登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位： 新營高工

設備負責人： 總務處

連絡電話： 632-2377

設備管理人： 總務處

水源類別： ☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

東區服務中心 TEL:06-335-9000

永康服務中心 TEL:06-254-0101

新營服務中心 TEL:06-656-6000

安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 / 20	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
2 9	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
3 23	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳泰阿	
4 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
5 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L		☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號： 登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位： 新營高工

設備負責人： 總務處 新宿舍 4F(教室)

連絡電話： 632-2377

設備管理人： 總務處

水源類別： ☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

☒ 東區服務中心 TEL:06-335-9000

☒ 永康服務中心 TEL:06-254-0101

☒ 新營服務中心 TEL:06-656-6000

☒ 安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 1 20	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許露鐘	
2 9	☒	☐ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許露鐘	
3 23	☒	☒ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳素卿	
4 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
5 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L		☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號： 登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位： 新營高工

設備負責人： 總務處 新宿舍3F(教室)

連絡電話： 632-2377

設備管理人： 總務處

水源類別： ☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

☒ 東區服務中心 TEL:06-335-9000

☒ 永康服務中心 TEL:06-254-0101

☒ 新營服務中心 TEL:06-656-6000

☒ 安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 1 20	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
2 9	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
3 13	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳秉勝	
4 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L		☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號： 登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位： 新營高工

設備負責人： 總務處

連絡電話： 632-2377

設備管理人： 總務處

水源類別： ☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

■ 東區服務中心 TEL:06-335-9000

■ 永康服務中心 TEL:06-254-0101

■ 新營服務中心 TEL:06-656-6000

■ 安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 1 20	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許露鐘	
2 9	☒	☒ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許露鐘	
3 23	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳秉勳	
4 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
5 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號： 登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位： 新營高工

設備負責人： 總務處

連絡電話： 632-2377

設備管理人： 總務處

水源類別： ☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

新宿舍1F(教室)

賀眾牌

- 東區服務中心 TEL:06-335-9000
- 永康服務中心 TEL:06-254-0101
- 新營服務中心 TEL:06-656-6000
- 安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 1 20	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
2 9	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
3 23	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳宗明	
4 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
5 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號： 登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位： 新營高工

設備負責人： 總務處

連絡電話： 632-2377

設備管理人： 總務處

水源類別： ☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

- 東區服務中心 TEL:06-335-9000
- 永康服務中心 TEL:06-254-0101
- 新營服務中心 TEL:06-656-6000
- 安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 1 20	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
2 9	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
3 13	☒	☒ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳秉閔	
4 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
5 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號： 登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位： 新營高工

設備負責人： 總務處

連絡電話： 632-2377

設備管理人： 總務處

水源類別： ☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

- 東區服務中心 TEL:06-335-9000
- 永康服務中心 TEL:06-254-0101
- 新營服務中心 TEL:06-656-6000
- 安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 / 20	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
29	☒	☐ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
3 23	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳秉閏	
4 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
5 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L		☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號： 登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位： 新營高工

設備負責人： 總務處

連絡電話： 632-2377

設備管理人： 總務處

水源類別： ☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

■ 東區服務中心 TEL:06-335-9000

■ 永康服務中心 TEL:06-254-0101

■ 新營服務中心 TEL:06-656-6000

■ 安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 / 20	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霖鐘	
29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霖鐘	
323	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳秉閔	
428	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
528	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
629	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
715	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
821	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準	6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L		
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號： 登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位： 新營高工

設備負責人： 總務處 楊具科科科科

連絡電話： 632-2377

設備管理人： 總務處

水源類別： ☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

- 東區服務中心 TEL:06-335-9000
- 永康服務中心 TEL:06-254-0101
- 新營服務中心 TEL:06-656-6000
- 安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 1 20	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
2 9	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
3 23	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳秉閔	
4 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
5 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L		☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號： 登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位： 新營高工

設備負責人： 總務處

連絡電話： 632-2377

設備管理人： 總務處

水源類別： ☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

- 東區服務中心 TEL:06-335-9000
- 永康服務中心 TEL:06-254-0101
- 新營服務中心 TEL:06-656-6000
- 安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 1 20	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
2 9	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
3 23	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳秉閔	
4 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
5 18	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L		☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號： 登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位： 新營高工 實習工廠電機科

設備負責人： 總務處 許東

連絡電話： 632-2377

設備管理人： 總務處

水源類別： ☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

- 東區服務中心 TEL:06-335-9000
- 永康服務中心 TEL:06-254-0101
- 新營服務中心 TEL:06-656-6000
- 安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 1 20	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霖鍾	
2 9	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霖鍾	
3 23	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳秉閔	
4 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
5 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 24	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L		☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號： 登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位： 新營高工 實習工廠 电机科

設備負責人： 總務處 2F西

連絡電話： 632-2377

設備管理人： 總務處

水源類別： ☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

東區服務中心 TEL:06-335-9000

永康服務中心 TEL:06-254-0101

新營服務中心 TEL:06-656-6000

安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 1 20	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
2 9	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
3 23	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳家閏	
4 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
5 25	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L		☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號： 登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位： 新營高工 實習工廠資訊科

設備負責人： 總務處 3F東

連絡電話： 632-2377

設備管理人： 總務處

水源類別： ☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

- 東區服務中心 TEL:06-335-9000
- 永康服務中心 TEL:06-254-0101
- 新營服務中心 TEL:06-656-6000
- 安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 1 20	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
2 9	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
3 23	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳素蘭	
4 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
5 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號： 登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位： 新營高工

設備負責人： 總務處

連絡電話： 632-2377

設備管理人： 總務處

水源類別： ☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

■ 東區服務中心 TEL:06-335-9000

■ 永康服務中心 TEL:06-254-0101

■ 新營服務中心 TEL:06-656-6000

■ 安南服務中心 TEL:06-224-9000

實習工廠資訊科

3F西

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
118 1 20	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
2 9	✓	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
3 23	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳素閔	
4 20	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 28	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	✓	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L		☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號： 登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位： 新營高工

設備負責人： 總務處

連絡電話： 632-2377

設備管理人： 總務處

水源類別： ☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

■ 東區服務中心 TEL:06-335-9000

■ 永康服務中心 TEL:06-254-0101

■ 新營服務中心 TEL:06-656-6000

■ 安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 1 20	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霖鍾	
2 9	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霖鍾	
3 23	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳秉閔	
4 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
5 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號： 登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位： 新營高工

設備負責人： 總務處

連絡電話： 632-2377

設備管理人： 總務處

水源類別： ☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

■ 東區服務中心 TEL:06-335-9000

■ 永康服務中心 TEL:06-254-0101

■ 新營服務中心 TEL:06-656-6000

■ 安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
11月 1 20	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
2 9	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
3 23	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳秉閔	
4 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號： 登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位： 新營高工 新實習大樓 2F 西

設備負責人： 總務處

連絡電話： 632-2377

設備管理人： 總務處

水源類別： ☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

- 東區服務中心 TEL:06-335-9000
- 永康服務中心 TEL:06-254-0101
- 新營服務中心 TEL:06-656-6000
- 安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 1 20	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
2 9	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
3 23	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳秉閏	
4 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
8 21	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號： 登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位： 新營高工

設備負責人： 總務處

連絡電話： 632-2377

設備管理人： 總務處

水源類別： ☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

■ 東區服務中心 TEL:06-335-9000

■ 永康服務中心 TEL:06-254-0101

■ 新營服務中心 TEL:06-656-6000

■ 安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 1 2	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
2 9	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
3 23	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳榮開	
4 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

日期	項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ML	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	
						☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：
 設備設置單位：新營高工
 設備負責人：總務處
 連絡電話：632-2377
 設備管理人：總務處
 水源類別：☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

登記使用有效期間： 年 月 日

賀眾牌

- 東區服務中心 TEL:06-335-9000
- 永康服務中心 TEL:06-254-0101
- 新營服務中心 TEL:06-656-6000
- 安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
1/8 1 20	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
2 9	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
3 23	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳家閔	
4 21	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號： 登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位： 新營高工

設備負責人： 總務處

連絡電話： 632-2377

設備管理人： 總務處

水源類別： ☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

技教中心 4F

賀眾牌

- 東區服務中心 TEL:06-335-9000
- 永康服務中心 TEL:06-254-0101
- 新營服務中心 TEL:06-656-6000
- 安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 1 20	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
2 9	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
3 23	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳榮開	
4 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
5 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	☒	☐ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L		☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號： 登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位： 新營高工

設備負責人： 總務處

連絡電話： 632-2377

設備管理人： 總務處

水源類別： ☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

- 東區服務中心 TEL:06-335-9000
- 永康服務中心 TEL:06-254-0101
- 新營服務中心 TEL:06-656-6000
- 安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 1 20	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鍾	
2 9	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鍾	
3 23	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳秉閔	
4 21	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
5 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L		☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：
 設備設置單位：新營高工
 設備負責人：總務處
 連絡電話：632-2377
 設備管理人：總務處
 水源類別：☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

登記使用有效期間： 年 月 日

賀眾牌

- 東區服務中心 TEL:06-335-9000
- 永康服務中心 TEL:06-254-0101
- 新營服務中心 TEL:06-656-6000
- 安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 1 20	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
2 9	✓	☒ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☒ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
3 23	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳秉閔	
4 28	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
5 28	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	✓	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
8 21	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）
 2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
 2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
 3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
 4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號： 登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位： 新營高工

設備負責人： 總務處

連絡電話： 632-2377

設備管理人： 總務處

水源類別： ☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

■東區服務中心 TEL:06-335-9000

■永康服務中心 TEL:06-254-0101

■新營服務中心 TEL:06-656-6000

■安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 1 20	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
2 9	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
3 23	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳秉閔	
4 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號： 登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位： 新營高工

設備負責人： 總務處

連絡電話： 632-2377

設備管理人： 總務處

水源類別： ☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

- 東區服務中心 TEL:06-335-9000
- 永康服務中心 TEL:06-254-0101
- 新營服務中心 TEL:06-656-6000
- 安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 1 20	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霖鐘	
2 9	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霖鐘	
3 23	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳秉閔	
4 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L		☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號： 登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位： 新營高工

設備負責人： 總務處 行政大樓 4F 西

連絡電話： 632-2377

設備管理人： 總務處

水源類別： ☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

- 東區服務中心 TEL:06-335-9000
- 永康服務中心 TEL:06-254-0101
- 新營服務中心 TEL:06-656-6000
- 安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 1 20	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
2 9	✓	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
3 23	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳秉閔	
4 28	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
5 28	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	✓	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準	6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L		
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：

登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位：新營高工

設備負責人：總務處

連絡電話：632-2377

設備管理人：總務處

水源類別：☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

■東區服務中心 TEL:06-335-9000

■永康服務中心 TEL:06-254-0101

■新營服務中心 TEL:06-656-6000

■安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
11/8	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
2/9	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
3/23	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳秉閔	
4/28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
5/28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6/29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7/15	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8/21	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L		☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號： 登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位： 新營高工 行政大樓3F西

設備負責人： 總務處

連絡電話： 632-2377

設備管理人： 總務處

水源類別： ☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

- 東區服務中心 TEL:06-335-9000
- 永康服務中心 TEL:06-254-0101
- 新營服務中心 TEL:06-656-6000
- 安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
105 1 20	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霖鐘	
2 9	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霖鐘	
3 23	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳秉閏	
4 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
5 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 18	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L			
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號： 登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位： 新營高工

設備負責人： 總務處

連絡電話： 632-2377

設備管理人： 總務處

水源類別： ☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

- 東區服務中心 TEL:06-335-9000
- 永康服務中心 TEL:06-254-0101
- 新營服務中心 TEL:06-656-6000
- 安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 1 20	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霖鐘	
2 9	☒	☐ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霖鐘	
3 23	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳秉閏	
4 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 24	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）
2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L		☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。
2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。
3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。
4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：

登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位：

新營高工

設備負責人：

總務處

連絡電話：

632-2377

設備管理人：

總務處

水源類別：

☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

■ 東區服務中心 TEL:06-335-9000

■ 永康服務中心 TEL:06-254-0101

■ 新營服務中心 TEL:06-656-6000

■ 安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
118 / 1 / 20	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許露鐘	
2 / 9	✓	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許露鐘	
3 / 23	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳秉閔	
4 / 28	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
5 / 28	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 / 29	✓	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 / 15	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 / 21	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L		☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：

登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位：新營高工

設備負責人：總務處

連絡電話：632-2377

設備管理人：總務處

水源類別：☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

■ 東區服務中心 TEL:06-335-9000

■ 永康服務中心 TEL:06-254-0101

■ 新營服務中心 TEL:06-656-6000

■ 安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 1 20	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
2 9	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
3 23	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳秉閏	
4 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
5 28	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	☒	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 24	☒	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L		☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：

登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位：新營高工

設備負責人：總務處

連絡電話：632-2377

設備管理人：總務處

水源類別：☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

■ 東區服務中心 TEL:06-335-9000

■ 永康服務中心 TEL:06-254-0101

■ 新營服務中心 TEL:06-656-6000

■ 安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 / 20	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
29	✓	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許霽鐘	
3 23	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳秉閔	
4 28	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
5 28	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	✓	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目 標準	大腸桿菌群 6.0MPN/100ML	硝酸鹽氮 10 mg/L	砷 0.05 mg/L	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000

飲用水設備水質檢驗及設備維護紀錄表

飲用水設備編號：

登記使用有效期間： 年 月 日

設備設置單位：新營高工

設備負責人：總務處

連絡電話：632-2377

設備管理人：總務處

水源類別：☒ (自來水) ☐ (地下水) ☐ (其他)

賀眾牌

■ 東區服務中心 TEL:06-335-9000

■ 永康服務中心 TEL:06-254-0101

■ 新營服務中心 TEL:06-656-6000

■ 安南服務中心 TEL:06-224-9000

一、設備維護記錄

維護日期	清洗	濾心更換	消毒	其他	維護人員簽名	備註
115 1 20	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許露鐘	
2 9	✓	☐ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			許露鐘	
3 23	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			吳秉閔	
4 28	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 28	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
6 29	✓	☒ 第一道濾心 ☒ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
7 15	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
8 21	✓	☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他			謝秉勳	
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				
		☐ 第一道濾心 ☐ 第二道濾心 ☐ 第三道濾心 ☐ 第四道濾心 ☐ 第五道濾心 ☐ 其他				

註：1.設備維護紀錄應註明清洗、更換及消毒之詳細內容（如：更換濾心、管線消毒等）

2.本表請置於飲用水設備明顯處。

二、水質檢驗記錄

項目	大腸桿菌群	硝酸鹽氮	砷	檢驗測定單位	是否符合標準	備註
日期	標準 6.0MPN/100ML	10 mg/L	0.05 mg/L		☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	
					☐ 是 ☐ 否	

註：1.接用自來水者，每次應檢驗大腸桿菌群。

2.非接用自來水者，處理後水質，每次應檢驗大腸桿菌群，其水源每次應檢驗硝酸鹽氮及砷。

3.非屬公告之公私場所打*記號處免填。

4.請將水質檢驗數據填入本表，並將原始檢驗報告存查。

客服專線：080-080-9000